



UWAGI :

RYNNY Z BLACHY TYTANOWE - CYNKOWEJ gr. 0,8 mm Ø 192 mm W KOLORZE BLACHY DACHU

RURY SPUSTOWE jw Ø 120 mm Z WPUSTAMI DACHOWYMI TYPOWYMI - SYSTEMOWE ŁĄCZNIE Z RYNNAMI I KOSZAMI.

OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWE - CYNKOWEJ W KOLORZE BLACHY DACHU

NA POŁACIACH DACHU WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ ZGODNIE Z PN, SPROWADZIĆ DO UZIOMU FUNDAMENTOWEGO

KOMINY WYPROWADZIĆ PONAD POŁAĆ DACHU WG OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NORM. KOMIN KOTŁOWNI I WG OBLICZENI I PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

PRZEWODY KOMINOWE: WENTYLACYJNE: ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE OBUĐOWAĆ CEGŁĄ PEŁNĄ GR.12cm, KL.150.

PRZEWÓD WENTYLACJI MECHANICZNEJ: DOCIEPLIĆ STYROPIANEM FS100 GR.10 cm

PROJEKTOWANĄ NADBUDOWĘ NAD CZĘŚCIĄ ISTNIEJĄCĄ DOSTOSOWAĆ DO ZEWNĘTRZNEGO OBRYSU ISTNIEJĄCEGO DOCIEPLENIA ( kontynuacja tynków )

OD1 - PROJ. OKNO ODYMAJĄCE 90x150 - KLATKI SCHODOWEJ 4. 22

OD2 - PROJ. OKNA ODYMAJĄCE 2 szt. 65x150 - KLATKI SCHODOWEJ 4.1

USYTUOWANIE OKNA WYŁAZOWEGO ORAZ OKIEN ODDYMAJĄCYCH wg PB-KONSTRUKCJI RZUT WIEŻBY

PB - ARCHITEKTURY ROZPARYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH BRANŻ

OBJEKT: REWITALIZACJA ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W MAĆKOWICACH				
ETAP II - REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA Z ODTWORZENIEM KSZTAŁTU DACHU I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU NA CELE CENTRUM MYŚLI ŚW. J.Ś. PEŁCZARA-BISKUPA				
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 1197/2 I 1264/3 w MAĆKOWICACH, obr. 006 MAĆKOWICE, jedn.ewid. 181310_2 Żurawica				
RODZAJ OPRACOWANIA:	ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
	projektował:	mgr inż. arch. K. DROZD	RZ/A-02/09	
PB-ARCH.-BUDOWLANE- LUTY 2020 r.	weryfikował:	mgr inż. arch. B.TOMKOWICZ	RZ/A-07/09	
RYSEK:	RZUT POŁĄCZI DACHU		SKALA 1:50	NR RYS. 7